

Bestell-Nr.: 58DB00M | GTIN (EAN): 4069025012623

Produktbeschreibung: Lun21,EVG,ML,25W,SK2



Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 25W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 □ (∈

Gew. (kg): 0,1

GTIN (EAN): 4069025012623



Bestell-Nr.: 58DB00M | GTIN (EAN): 4069025012623

Technische Detailbeschreibung: Lun21,EVG,ML,25W,SK2

Kenndaten

Produkttyp: EVGProduktname: Lunis 21Bestell-Nr.: 58DB00M

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Bemessungsleistung: 25W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C

- Norm: EN 50419

- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- EVG-Einheit: Kunststoff

Montage

 Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke

Elektrischer Anschluss

Anschluss: Klemme, 3poligNennspannung: 230V, 220..240V, AC/DC

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,1kg