


Cod. articolo: 59HC91001 | GTIN (EAN): 4058352463192

Descrizione prodotto:



Highbay 31 S, riflettore, conduzione primaria della luce con riflettore, in PC, struttura prismaticata trasparente, uscita luce: a distribuzione diretta con schiarimento del soffitto distribuzione, distribuzione luminosa primaria: rotazionalmente simmetrico, tipo di montaggio: a plafone, diametro: 480mm, altezza: 227mm, unità d'imballo: 1 pezzo

Peso (kg): 1,4
GTIN (EAN): 4058352463192



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 59HC91001 | GTIN (EAN): 4058352463192

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: riflettore
- Nome del prodotto: Highbay 31 S
- Cod. articolo: 59HC91001

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: riflettore in PC, struttura prismaticizzata trasparente
- Angolo di emissione: a irraggiamento concentrato a diffuso
- Simmetria: rotazionalmente simmetrico
- Uscita luce: a distribuzione diretta con schiarimento del soffitto
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 19
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 19

Montaggio


- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, su apparecchio di illuminazione
- Disposizione: disposizione singola

Dimensioni, Peso

- Diametro: 480mm
- Altezza: 227mm
- Peso: 1,4kg

Cod. articolo: 59HC91001 | GTIN (EAN): 4058352463192

Dimensioni:



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione