

Bestillingsnummer: 5TR101C0Q | GTIN (EAN): 4069025022646


## Produktbeskrivelse:



Modario®, monteringsskinne, fra stålplate, lakkert, hvit, 5x systemmål 299mm 10 ledere og 1x systemmål 1495mm 2 ledere, lengde: 1.495 mm, bredde: 58 mm, høyde: 43mm, gjennomgående ledningsføring: 12x 2,5mm<sup>2</sup>, med klemme, 10+2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, kapslingsgrad (totalt): for kapslingsgrad IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, norm: EN 60598, pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 2,5  
GTIN (EAN): 4069025022646



Bestillingsnummer: 5TR101C0Q | GTIN (EAN): 4069025022646

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: komponentgruppe systemarmatur (TS)
- Produktnavn: Modario®
- Bestillingsnummer: 5TR101C0Q

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Bestykning:

- Tillegg: for elektrisk og mekanisk støpsel-kontakt-forbindelse for skinneelementer

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: for kapslingsgrad IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Norm: EN 60598
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

#### Materiale, Farge

- monteringsskinne: stålplate, lakkert, hvit, 5x systemmål 299mm 10 ledere og 1x systemmål 1495mm 2 ledere
- Fargespesifikasjon: hvit

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 10+2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Gjennomgående ledningsføring: 12x 2,5mm<sup>2</sup>

#### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1495mm
- Bredde: 58mm
- Høyde: 43mm
- Festeavstand: maks. 3,5m
- Vekt: 2,5kg

Bestillingsnummer: 5TR101C0Q | GTIN (EAN): 4069025022646

**Mål:**

