

Bestillingsnummer: 5LZ904731A | GTIN (EAN): 4058352580318


Produktbeskrivelse:



DALI2knappgrensesnitt, slave, sentral kontroll, dimbar, monteringsstype: innfelling, monteringssted: i koblingsboksen, fra plast, kapslingsgrad (totalt): IP20, kontrolltegn: CE, 4 x knappinngang, 1 x DALI-2, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 CE

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352580318



Bestillingsnummer: 5LZ904731A | GTIN (EAN): 4058352580318

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Produkttype: lysadministrasjonskomponenter
- Produktnavn: DALI2
- Bestillingsnummer: 5LZ904731A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styling mot: DALI 2, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Temperaturområde (drift): 0..+50°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, grå
- Fargespesifikasjon: grå

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i koblingsboksen
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 42mm
- Bredde: 42mm
- Høyde: 20mm
- Vekt: 0,1kg

Innganger

4x knappinngang

- Tilkobling: ledningspar (2-polet), $A=0,25\text{mm}^2$, fargemerket, med forhåndsmontert ledningsendehylse
- Egenskap: potensialfri

Utganger

1x DALI-2

- Tilkobling: innstikksklemme, 2-polet, maks. $2,5\text{mm}^2$
- Systemstrøm: 6mA

Bestillingsnummer: 5LZ904731A | GTIN (EAN): 4058352580318

Mål:

