

Oznaka za naročilo: 5EA1SL230001 | GTIN (EAN): 4058352572085


## Opis izdelka:



SITECO Connect Groupnadzor 230, montaža v razdelilni omari, izvedba za omrežja, način montaže: na montažno tračnico DIN, mesto montaže: v stikalni omari, material: umetna masa, delnih enot: 4 delne enote, zaščitna stopnja (celota): IP20, certifikacijski znak: CE, napetost: 230V, vrsta napetosti: AC, omrežna povezava Ethernet, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 CE

Masa (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352572085



Oznaka za naročilo: 5EA1SL230001 | GTIN (EAN): 4058352572085

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect Group
- Vrsta izdelka: regulacijska naprava
- Ime izdelka: SITECO Connect Group
- Oznaka za naročilo: 5EA1SL230001

### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+55°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

### Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v sivi barvi, 4 delne enote
- Specifikacija barve: v sivi barvi

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: na montažno tračnico DIN, v stikalni omari

### Električni priklop


- Nazivna napetost: 230V, AC

### Mere, Masa

- Dolžina: 60mm
- Širina: 72mm
- Višina: 90mm
- Masa: 0,2kg

Oznaka za naročilo: 5EA1SL230001 | GTIN (EAN): 4058352572085

**Mere:**



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 06.06.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -