

Oznaka za naročilo: 5LZ912600 | GTIN (EAN): 4058352559956

Opis izdelka:



SITECO Connectsenzor PE1, slave, lokalni nadzor, centralni nadzor, možnost regulacije, način montaže: nadgradna montaža, mesto montaže: na stropu, material: umetna masa, zaščitna stopnja (celota): IP54, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, 1 x PIR senzor gibanja, 1 x 1 x svetlobno tipalo, 1 x DALI-2, 1 x status LED, enota pakiranja: 1 kos

IP 54  

Masa (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352559956

Oznaka za naročilo: 5LZ912600 | GTIN (EAN): 4058352559956

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Vrsta izdelka: javljalnik prisotnosti
- Ime izdelka: SITECO Connect
- Oznaka za naročilo: 5LZ912600

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP54
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): -25..+50°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v beli barvi (RAL 9010)
- Specifikacija barve: v beli barvi (RAL 9010)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu
- Montažna višina: 5..14m
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Mere, Masa

- Širina: 125mm
- Premer: 100mm
- Višina: 76mm
- Masa: 0,2kg

Vhodi

1x PIR senzor gibanja

- Priklop: PIR senzor (pasivni-infrardeč)
- Kot zaznavanja: 360°
- Območje zaznavanja: maks. 30x19m
- Možnost: Individualna nastavitve občutljivosti za vsak senzor PIR
- Posebnost: elipsoidno območje zaznavanja


1x svetlobno tipalo

- Osvetljenost: 0..4095 lux
- Možnost: aplikacijsko usmerjeno merjenje svetlobe preko mehansko nastavljivega teleskopskega svetlobnega senzorja za montažne višine 5..16m

Izhodi

1x DALI-2

- Priklop: vijajčna sponka, 2-polna, maks. 2,5mm²
- Sistemski tok: DALI tok 7mA



Siteco Sensor PE1

Mh	L	B
5m	ca. 26m	ca. 18m
6m	ca. 26m	ca. 18m
7m	ca. 26m	ca. 18m
8m	ca. 26m	ca. 18m
9...16m	ca. 26m	ca. 18m