

Oznaka za naročilo: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871


## Opis izdelka:



SITECO Connect 21-Okrmilnik, master, centralni nadzor, možnost regulacije, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v el. razdelilcu, material: umetna masa, delnih enot: 9 delnih enot, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, napetost: 100..240V, vrsta napetosti: AC, 1 x omrežna povezava Ethernet, 4 x DALI, 4 x relejni kontakt, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,4  
GTIN (EAN): 4008321710871



Oznaka za naročilo: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 21 O
- Vrsta izdelka: regulacijska naprava
- Ime izdelka: SITECO Connect 21-O
- Oznaka za naročilo: 5LZ904712

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

### Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI, možnost regulacije

### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

### Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v sivi barvi, 9 delnih enot
- Specifikacija barve: v sivi barvi

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v el. razdelilcu
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nazivna napetost: 100..240V, 50/60Hz, AC

### Mere, Masa

- Dolžina: 90mm
- Širina: 160mm
- Višina: 62mm
- Masa: 0,4kg

### Izhodi

### 4x DALI

- Priklop: vtična sponka, 2-pol., maks. 2.5mm<sup>2</sup>
- Omejitev: maks. 64x EVG-DALI
- Sistemski tok: DALI tok 250mA na linijo DALI
- Dolžina kabla: maks. 300m

### 4x relejni kontakt

- Priklop: vijajna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Posebnost: preklopni rele 5A, programabilno prek DALI

Oznaka za naročilo: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871

**Mere:**

